




ΕΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΠΕΤΩΝ



03	ΤΑΠΕΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
04	ELYSIUM
09	PRADO
13	AZURE 9mm
17	AVALON 15mm
21	ΤΑΠΕΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ
22	DEMI MAT
24	ERA
26	ΟΡΘΟΣΤΑΣΙΑΣ
27	SUPER Z
29	ANTISLIP
31	ΤΑΙΝΙΕΣ SAFETY WALK
33	ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
34	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑΠΕΤΑ
35	DESMAT-PRO
37	INOX
39	ΤΑΠΕΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
40	ARIS 17mm / DIAS 22mm






ΤΑΠΕΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Το λογότυπο στο ταπέτο εισόδου αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό ποιοτικού χαλιού εισόδου, με την προώθηση της εικόνας μιας εταιρείας με το λογότυπο ή το ισχυρό μήνυμα branding της.

Τα υψηλής ποιότητας πολύ-λειτουργικά ταπέτα ελέγχου σκόνης παρέχουν την δυνατότητα, να καθαρίζουν τα παπούτσια για να αποτρέψουν τη βρωμιά και την υγρασία από το να μεταφερθεί στον χώρο σας.

Παρέχουν επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία για την προβολή επαγγελματισμού μιας εταιρείας ή καταστήματος αλλά και την προώθηση μιας μάρκας ή επωνυμίας, λόγω του ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κατά κύριο λόγο κοιτάζουμε πρώτα προς το πάτωμα.



ELYSIUM

Εξατομικευμένο ταπέτο τύπου μοκέτα με αντιολισθητικό λάστιχο και δυνατότητα εκτύπωσης 130 διαφορετικών χρωμάτων

Ιδανικό για εσωτερικούς χώρους

Η ποιότητα και η αντοχή του ταπέτου Elysium, συνδυασμένα με το δικό σας προσωπικό σχέδιο ή μήνυμα και την γκάμα 130 διαφορετικών αποχρώσεων, μπορούν να εγγυηθούν μια οπτικά εντυπωσιακή είσοδο.

ΧΡΗΣΗ

- Εσωτερικού χώρου
- Δεν ενδείκνυται σε χώρους με άμεση ηλιακή ακτινοβολία
- Δυνατότητα συγκράτησης μεγάλης ποσότητας σκόνης και υγρασίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μοκέτα Πολυαμιδίου Υψηλής Ποιότητας
- Ίνες υψηλής αντοχής από νάιλον νήματα
- Διατίθεται με ή χωρίς λογότυπο
- Δυνατότητα κατασκευής ειδικών διαστάσεων
- Δυνατότητα τοποθέτησης μαύρου πλαστικού περιμετρικού τελειώματος.
- Επιλογή χωρίς τελείωμα για άριστη εφαρμογή σε εσοχές.
- Πάχος 5,5-6mm. Διαθέσιμα και με πάχος 8 χιλιοστών κατόπιν παραγγελίας.
- Αντιολισθητικό
- Διαθέτει υπόστρωμα PVC

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑΠΕΤΩΝ

- Απορροφούν έως και 4 λίτρα νερού ανα τετραγωνικό μέτρο
- Απορροφούν έως και 4 κιλά σκόνης ανα τετραγωνικό μέτρο

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΙΜΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)
60 x 85	105,00
75 x 85	130,00
85 x 115	185,00
85 x 150	245,00
85 x 240	387,00
85 x 300	460,00
115 x 180	390,00
115 x 200	430,00
115 x 250	540,00
115 x 300	640,00
150 x 200	570,00
150 x 250	690,00
150 x 300	830,00
200 x 200	740,00
200 x 300	1090,00

Όλες οι εξατομικευμένες διαστάσεις είναι €230 το m² + ΦΠΑ

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

* Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση κατά παραγγελία

* Μέγιστη διάσταση μίας πλευράς μέχρι 150cm με τελείωμα ή 145cm χωρίς τελείωμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΠΕΤΩΝ

- ✓ Καθημερινό τίναγμα και καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα
- ✓ Μπορείτε να πλένετε με τα παρακάτω καθαριστικά έως και 300 φορές
- ✓ Βουρτσίστε με σκούπα ή με σφουγγάρι από μαλακή τρίχα-ίνα
- ✓ Περιοδικό πλύσιμο με νερό, και απορρυπαντικό
- ✓ Χρησιμοποιείτε απλό απορρυπαντικό ρούχων ή απορρυπαντικό πιάτων
- ✓ Μετά το πλύσιμο αφήστε το ταπέτο κρεμασμένο μέχρι να στεγνώσει
- ✓ Πλύσιμο με ξύδι για αντιβακτηριακή δράση σε αναλογία 4 νερό και 1 ξύδι
- ✗ Αποφύγετε τα απορρυπαντικά με λευκαντικούς παράγοντες, οξειδωτικά και χλωρίνη
- ✗ Μην χρησιμοποιείτε οποιουδήποτε τύπου χημικά, σκληρές βούρτσες και συρμάτινα σφουγγάρια
- ✗ Μην τοποθετείτε το ταπέτο κοντά σε οποιαδήποτε μορφή φλόγας ή πηγή υψηλής θερμότητας




- ✓ Καθημερινά και μακροχρόνια
- ✓ Εξαιρετικά ανθεκτικά υλικά
- ✓ Μεγάλη γκάμα χρωμάτων

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



Επιλογή 130 χρωμάτων για χρώμα βάσης και χρώματα εκτύπωσης του χαλιού.




ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ




Επιλογή 130 χρωμάτων για χρώμα βάσης και χρώματα εκτύπωσης του χαλιού.



103




127



396



415



409



311



112



390



397



114




100



392



335



407



119




414



389



381




120



123



111



382



384



391




105



413



393



447




458




477



475



482



471



444



483



429



421



428



422



427



478



457



454



479




480

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ




Επιλογή 130 χρωμάτων για χρώμα βάσης και χρώματα εκτύπωσης του χαλιού.



481



436



448



449



420



423



426



432



431



430




434




470



433



466



435



472



437



467



464



469



468




476



463



473



474




439




465




443




440



442



451



452



459



455



460




453



445



450



446

PRADO

Εξατομικευμένο ταπέτο τύπου μοκέτα με αντιολισθητικό λάστιχο

Ιδανικό για εσωτερικούς χώρους



Το ταπέτο Prado τύπου μοκέτα ενδείκνυτε για εσωτερική χρήση. Δεν συστήνεται να εκτίθεται εκτεταμένα σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία λόγω πιθανού αποχρωματισμού.

ΧΡΗΣΗ

- Εσωτερικού χώρου
- Δεν ενδείκνυται σε χώρους με άμεση ηλιακή ακτινοβολία
- Δυνατότητα συγκράτησης μεγάλης ποσότητας σκόνης και υγρασίας
- Διατίθεται με ή χωρίς λογότυπο σε οποιαδήποτε διάσταση με μέγιστη διάσταση μιας πλευράς μέχρι 150cm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πάχος/Υψος 7mm
- Διαθέτει υπόστρωμα PVC
- Αντιολισθητικό σε όλες τις επιφάνειες
- Κατακράτηση 5,3 ltr νερού ανά m²
- Πυρανθεκτικότητα Euroclass: Cf/s1
- Ίνα πολυαμιδίου θερμικής κατεργασίας Dupont 6.6
- Δυνατότητα τοποθέτησης μαύρου πλαστικού περιμετρικού τελειώματος 2,5cm
- Επιλογή χωρίς τελείωμα για άριστη εφαρμογή σε εσοχές

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΠΕΤΩΝ

- ✓ Καθημερινό τίναγμα και καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα
- ✓ Βουρτσίστε με σκούπα ή με σφουγγάρι από μαλακή τρίχα-ίνα
- ✓ Περιοδικό πλύσιμο με νερό, απορρυπαντικό και πιεστικό μηχάνημα
- ✓ Πλύσιμο σε θερμοκρασία μέχρι και 30°C βαθμούς
- ✓ Χρησιμοποιείτε απλό απορρυπαντικό ρούχων ή απορρυπαντικό πιάτων
- ✓ Μετά το πλύσιμο αφήστε το ταπέτο κρεμασμένο μέχρι να στεγνώσει
- ✓ Πλύσιμο με ξύδι για αντιακαριακή δράση σε αναλογία 4 νερό και 1 ξύδι
- ✗ Αποφύγετε τα απορρυπαντικά με λευκαντικούς παράγοντες, οξειδωτικά και χλωρίνη
- ✗ Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε τύπου χημικά, σκληρές βούρτσες και συρμάτινα σφουγγάρια
- ✗ Μην τοποθετείτε το ταπέτο κοντά σε οποιαδήποτε μορφή φλόγας ή πηγή υψηλής θερμότητας



- ✓ Καθημερινά και μακροχρόνια
- ✓ Εξαιρετικά ανθεκτικά υλικά
- ✓ Μεγάλη γκάμα χρωμάτων

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΙΜΕΣ

ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)
60 x 90	88,00
80 x 90	118,00
90 x 120	168,00
90 x 150	215,00
90 x 200	287,00
90 x 250	356,00
90 x 300	430,00
120 x 120	228,00
120 x 150	284,00
120 x 200	374,00
120 x 300	570,00
150 x 200	462,00
150 x 250	577,00
150 x 300	690,00

ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)
60 x 90	53,00
80 x 90	70,00
90 x 120	102,00
90 x 150	133,00
90 x 200	177,00
90 x 250	219,00
90 x 300	265,00
120 x 120	139,00
120 x 150	182,00
120 x 180	215,00
120 x 200	228,00
120 x 240	270,00
120 x 250	298,00
120 x 300	360,00
150 x 200	304,00
150 x 240	360,00
150 x 250	377,00
150 x 300	437,00

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

* Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση κατά παραγγελία

* Μέγιστη διάσταση μίας πλευράς μέχρι 150cm με τελείωμα ή 145cm χωρίς τελείωμα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Επιλογή 16 χρωμάτων για χρώμα βάσης και χρώματα εκτύπωσης του χαλιού.



ΛΕΥΚΟ 1




ΜΠΕΖ 2



ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 4



ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 13




ΜΑΥΡΟ 16



ΚΑΦΕ 12




ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 15




ΜΠΛΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 10



ΣΙΕΛ 5



ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 14



ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 9



ΜΠΟΡΝΤΟ 11



ΚΟΚΚΙΝΟ 6



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 7



ΧΡΥΣΑΦΙ 3



ΚΙΤΡΙΝΟ 8

PRADO

Εξατομικευμένο ταπέτο τύπου μοκέτα με αντιολησθητικό λάστιχο



AZURE 9mm

Εξατομικευμένο ταπέτο πλέγματος βινυλίου
(πυκνής πλέξης / λεπτού πλέγματος)

Ιδανικό για χώρους μέτριας κυκλοφορίας



Το ταπέτο Azure 9mm ενδείκνυται για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Δεν υπάρχει κίνδυνος φθοράς από εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο ή σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

ΧΡΗΣΗ

- Εξωτερικού χώρου
- Εσωτερικού χώρου
- Διατίθεται με ή χωρίς λογότυπο σε οποιαδήποτε διάσταση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πάχος/Υψος 9mm
- Λεπτό εύκαμπτο καμπυλωτό πλέγμα βινυλίου ανοιχτής δομής
- Διαθέτει ειδικά κατασκευασμένο υπόστρωμα PVC με σκοπό να προστατεύει τα πατώματα από φθορές
- Αντοχή στα χημικά
- Κατακράτηση ικανοποιητικής ποσότητας χρώματος, λάσπης και άλλων ρύπων
- Δυνατότητα τοποθέτησης περιμετρικού πλαστικού τελειώματος 2,5cm ή χωρίς τελείωμα για άριστη εφαρμογή σε εσοχές

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΠΕΤΩΝ

- ✓ Καθημερινό τίναγμα
- ✓ Βουρτσίστε με σκούπα από μαλακή τρίχα-ίνα ή με σφουγγάρι
- ✓ Περιοδικό πλύσιμο με νερό και πιεστικό μηχάνημα
- ✓ Χρησιμοποιείτε απλό απορρυπαντικό ρούχων ή απορρυπαντικό πιάτων
- ✓ Μετά το πλύσιμο αφήστε το ταπέτο κερμασμένο μέχρι να στεγνώσει
- ✗ Αποφύγετε τα απορρυπαντικά με λευκαντικούς παράγοντες, οξειδωτικά και χλωρίνη
- ✗ Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τύπου χημικά, σκληρές βούρτσες και συρμάτινα σφουγγάρια
- ✗ Μην τοποθετείτε το ταπέτο κοντά σε οποιαδήποτε μορφή φλόγας ή πηγή υψηλής θερμότητας

- ✓ Καθημερινά και μακροχρόνια
- ✓ Εξαιρετικά ανθεκτικά υλικά
- ✓ Μεγάλη γκάμα χρωμάτων



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΙΜΕΣ

ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)
60 x 90	157,00
80 x 90	180,00
90 x 120	275,00
90 x 150	300,00
90 x 200	360,00
90 x 300	480,00
120 x 120	320,00
120 x 150	380,00
120 x 200	410,00
120 x 300	500,00

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)
60 x 90	35,00
90 x 120	58,00
90 x 150	113,00
90 x 200	148,00
90 x 300	215,00
120 x 120	109,00
120 x 150	140,00
120 x 200	179,00
120 x 300	247,00

ΡΟΛΑ ΜΗΚΟΥΣ 6 ΜΕΤΡΑ

ΦΑΡΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΡΕΧ. ΜΕΤΡΟ (€)
90cm	54,00
120cm	70,00

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

* Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση κατά παραγγελία

* Σε περίπτωση που η μία πλευρά είναι μεγαλύτερη από 120cm, κατασκευάζεται με διακριτική ένωση

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ


Επιλογή 14 χρωμάτων για χρώμα βάσης και χρώματα εκτύπωσης του χαλιού.



ΜΑΥΡΟ



ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ



ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ



ΛΕΥΚΟ



ΧΡΥΣΑΦΙ




ΜΠΕΖ




ΚΑΦΕ



ΜΩΒ




ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ




ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ




ΛΑΧΑΝΙ



ΚΙΤΡΙΝΟ



ΚΟΚΚΙΝΟ




ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



ΡΟΖ



ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ




ΜΠΛΕ ΑΝΟΙΧΤΟ



ΓΑΛΑΖΙΟ

AZURE 9mm

Εξατομικευμένο ταπέτο πλέγματος βινυλίου
(πυκνής πλέξης / λεπτού πλέγματος)



AVALON 15mm

Εξατομικευμένο ταπέτο πλέγματος βινυλίου
(αραιής πλέξης / χοντρού πλέγματος)

Ιδανικό για χώρους υψηλής κυκλοφορίας



Το ταπέτο Avalon 15mm ενδείκνυται για **εξωτερική χρήση**. Δεν υπάρχει κίνδυνος φθοράς από εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο ή σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

ΧΡΗΣΗ

- Εξωτερικού χώρου
- Διατίθεται με ή χωρίς λογότυπο σε οποιαδήποτε διάσταση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πάχος/Υψος 15mm
- Χοντρό καμπυλωτό πλέγμα βινυλίου ανοιχτής δομής
- Δεν διαθέτει υπόστρωμα με σκοπό να αφαιρεθεί το χρώμα, η λάσπη και το νερό από το κάτω μέρος
- Αντοχή στα χημικά
- Μεγάλη κατακράτηση χρώματος, λάσπης και άλλων ρύπων
- Δυνατότητα τοποθέτησης πλαστικού περιμετρικού τελειώματος 3,5cm ή χωρίς τελείωμα για άριστη εφαρμογή σε εσοχές

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΠΕΤΩΝ

- ✓ Καθημερινό τίναγμα
- ✓ Βουρτσίστε με σκούπα από μαλακή τρίχα-ίνα ή με σφουγγάρι
- ✓ Περιοδικό πλύσιμο με νερό, απορρυπαντικό και πιεστικό μηχάνημα
- ✓ Χρησιμοποιείτε απλό απορρυπαντικό ρούχων ή απορρυπαντικό πιάτων
- ✓ Μετά το πλύσιμο αφήστε το ταπέτο κρεμασμένο μέχρι να στεγνώσει
- ✗ Αποφύγετε τα απορρυπαντικά με λευκαντικούς παράγοντες, οξειδωτικά και χλωρίνη
- ✗ Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τύπου χημικά, σκληρές βούρτσες και συρμάτινα σφουγγάρια
- ✗ Μην τοποθετείτε το ταπέτο κοντά σε οποιαδήποτε μορφή φλόγας ή πηγή υψηλής θερμότητας



- ✓ Καθημερινά και μακροχρόνια
- ✓ Εξαιρετικά ανθεκτικά υλικά
- ✓ Μεγάλη γκάμα χρωμάτων

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΙΜΕΣ

ΤΑΠΕΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΑΒΑΛΟΝ 15mm

ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)
60 x 90	210,00
80 x 90	225,00
90 x 120	330,00
90 x 150	380,00
90 x 200	440,00
90 x 300	590,00
120 x 120	410,00
120 x 150	488,00
120 x 200	520,00
120 x 300	680,00

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)
60 x 90	48,00
90 x 120	87,00
90 x 150	184,00
90 x 200	228,00
90 x 300	305,00
120 x 120	176,00
120 x 150	220,00
120 x 200	280,00
120 x 300	426,00

ΡΟΛΑ ΜΗΚΟΥΣ 6 ΜΕΤΡΑ

ΦΑΡΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΡΕΧ. ΜΕΤΡΟ (€)
90cm	95,00
120cm	125,00

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

* Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση κατά παραγγελία


* Σε περίπτωση που η μία πλευρά είναι μεγαλύτερη από 120cm, κατασκευάζεται με διακριτική ένωση

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Επιλογή 14 χρωμάτων για χρώμα βάσης και χρώματα εκτύπωσης του χαλιού.



ΜΑΥΡΟ



ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ



ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ



ΛΕΥΚΟ



ΧΡΥΣΑΦΙ




ΜΠΕΖ




ΚΑΦΕ



ΜΩΒ



ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ



ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ



ΛΑΧΑΝΙ



ΚΙΤΡΙΝΟ



ΚΟΚΚΙΝΟ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



ΡΟΖ



ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ



ΜΠΛΕ ΑΝΟΙΧΤΟ



ΓΑΛΑΖΙΟ

ΑVALON 15mm

Εξατομικευμένο ταπέτο πλέγματος βινυλίου
(αραιής πλέξης / χοντρού πλέγματος)






ΤΑΠΕΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ

Ταπέτα ειδικών χρήσεων για επαγγελματικούς χώρους αλλά και χώρους υψηλής κυκλοφορίας.


Επιλογές αντιολισθητικών ταπέτων για προστασία από ολισθηρές επιφάνειες, ράμπες και σκαλιά.



DEMI MAT

Κατασκευασμένο με τεχνολογία πλέξης δύο διαφορετικών ειδών ίνας, για να συνδυάζει συγκράτηση σκόνης και υγρασίας

Ιδανικό για χώρους υψηλής κυκλοφορίας



ΧΡΗΣΗ

- Εσωτερικού χώρου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φάρδος ρολού 2m
- Συνολικό ύψος 7,5mm
- Ύψος πέλματος 5,5mm
- Αντιολισθητικό
- Διαθέτει PVC υπόστρωμα
- Επιδέχεται τελείωμα
- 100% εξαιρετική ίνα πολυαμιδίου
- Πυρανθεκτικότητα Euroclass
- Βάρος πέλματος 735 gram/m²
- Συνολικό βάρος 3,435 gram/m²

ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πυρανθεκτικότητα
Euroclass: Cf/s1

Αντιολίσθηση:
Slip resistance DS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΠΕΤΩΝ

- ✓ Καθημερινό τίναγμα και καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα
- ✓ Βουρτσίστε με σκούπα από μαλακή τρίχα-ίνα ή με σφουγγάρι
- ✓ Περιοδικό πλύσιμο με νερό
- ✓ Πλύσιμο με ξύδι για αντιακαριακή δράση σε αναλογία 4 νερό και 1 ξύδι
- ✗ Αποφύγετε τα απορρυπαντικά με λευκαντικούς παράγοντες, οξειδωτικά και χλωρίνη
- ✗ Μην χρησιμοποιείτε οποιουδήποτε τύπου χημικά, σκληρές βούρτσες και συρμάτινα σφουγγάρια
- ✗ Μην τοποθετείτε το ταπέτο κοντά σε οποιαδήποτε μορφή φλόγας ή πηγή υψηλής θερμότητας



- ✓ Καθημερινά και μακροχρόνια
- ✓ Εξαιρετικά ανθεκτικά υλικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΙΜΕΣ



ΦΑΡΔΟΣ (cm)	ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ ² (€)
60 x 90	72,00
80 x 90	93,00
90 x 120	135,00
90 x 150	175,00
90 x 200	235,00
90 x 300	350,00
120 x 120	192,00
120 x 150	240,00
120 x 180	282,00
120 x 200	312,00
120 x 240	372,00
120 x 250	396,00
120 x 300	462,00
150 x 200	400,00

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

* Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση κατά παραγγελία με ή χωρίς τελείωμα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



ΑΝΘΡΑΚΙ



ΚΑΦΕ

ERA

Ταπέτα ειδικής χρήσης

Ιδανικό για υψηλή απορρόφηση υγρασίας



Το ERA αποτελεί μια ανθεκτική και βελτιστοποιημένη επιλογή για απορρόφηση υγρασίας και βρωμιάς σε χώρους μέτριας και υψηλής κυκλοφορίας.

ΧΡΗΣΗ

- Εσωτερικού χώρου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συνολικό βάρος 3.700 gram/m²
- Αντιολισθητικό
- Διαθέτει PVC υπόστρωμα
- Διατίθεται με υποστήριξη s-FLX
- Επιδέχεται τελείωμα
- 100% εξαιρετική ίνα πολυαμιδίου
- Υποστήριξη χωρίς φθαλικό εστέρα από PVC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΠΕΤΩΝ

- ✓ Καθημερινό τίναγμα και καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα
- ✓ Βουρτσίστε με σκούπα από μαλακή τρίχα-ίνα ή με σφουγγάρι
- ✓ Περιοδικό πλύσιμο με νερό
- ✓ Πλύσιμο με ξύδι για αντικαριακή δράση σε αναλογία 4 νερό και 1 ξύδι
- ✗ Αποφύγετε τα απορρυπαντικά με λευκαντικούς παράγοντες, οξειδωτικά και χλωρίνη
- ✗ Μην χρησιμοποιείτε οποιουδήποτε τύπου χημικά, σκληρές βούρτσες και συρμάτινα σφουγγάρια
- ✗ Μην τοποθετείτε το ταπέτο κοντά σε οποιαδήποτε μορφή φλόγας ή πηγή υψηλής θερμότητας

- ✓ Καθημερινά και μακροχρόνια
- ✓ Εξαιρετικά ανθεκτικά υλικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΙΜΕΣ



ΦΑΡΔΟΣ (cm)	ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ ² (€)
60 x 90	58,00
80 x 90	79,00
90 x 120	107,00
90 x 150	150,00
90 x 200	220,00
90 x 300	288,00
120 x 120	165,00
120 x 150	209,00
120 x 180	242,00
120 x 200	264,00
120 x 240	330,00
120 x 250	340,00
120 x 300	407,00
150 x 200	352,00

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

* Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση κατά παραγγελία

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



ΑΝΘΡΑΚΙ

ΟΡΘΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταπέτα ειδικής χρήσης

Ιδανικό για να ανακουφίζει τα πόδια και την μέση από την πίεση βάρους λόγω πολύωρης ορθοστασίας



ΧΡΗΣΗ

- Εσωτερικού χώρου
- Συστημένοι χώροι
 - Ρεσεψιόν ξενοδοχείων
 - Εργοστασιακοί σταθμοί εργασίας
 - Γυμναστήρια
 - Ώς υπόστρωμα για καμπινγκ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πάχος 9mm
- 100% κλειστή αφρώδες κυψέλη βυνιλίου
- Αντιολισθητικό
- Διατίθεται σε 2 διαστάσεις: 60x90cm και 90x150cm

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πλύσιμο με νερό

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΠΕΤΩΝ

- ✓ Καθημερινό τίναγμα και καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα
- ✓ Περιοδικό πλύσιμο με νερό
- ✓ Μετά το πλύσιμο αφήστε το ταπέτο να στεγνώσει ή σκουπίστε το
- ✗ Αποφύγετε τα απορρυπαντικά με λευκαντικούς παράγοντες, οξειδωτικά και χλωρίνη
- ✗ Μην χρησιμοποιείτε οποιουδήποτε τύπου χημικά, σκληρές βούρτσες και συρμάτινα σφουγγάρια
- ✗ Μην τοποθετείτε το ταπέτο κοντά σε οποιαδήποτε μορφή φλόγας ή πηγή υψηλής θερμότητας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ cm)	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)
------------------------	----------------------

60 x 90	43,00
---------	-------

90 x 150	75,00
----------	-------

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

* Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση κατά παραγγελία

- ✓ Καθημερινά και μακροχρόνια
- ✓ Εξαιρετικά ανθεκτικά υλικά



ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ

SUPER Z

Ταπέτα ειδικής χρήσης

Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους
υψηλής κυκλοφορίας



ΧΡΗΣΗ

- Εξωτερική: Για εισόδους μεγάλης κυκλοφορίας (Αεροδρόμια, σούπερ μάρκετ κτλ)
- Εσωτερική: ιδανικό για κουζίνες, μπαρ και αποδυτήρια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πάχος 11mm με φάρδος ρολού 90cm
- Πάχος 5mm με φάρδος ρολού 120cm
- Διαθέτει υπόστρωμα
- Δυνατότητα τοποθέτησης περιμετρικού τελειώματος

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πλύση με πιεστικό μηχάνημα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ✓ Έχει καλή εφαρμογή σε διάφορες εσοχές
- ✓ Το χοντρό πλέγμα βινυλίου σε σχήμα Z ανοιχτής δομής επιτρέπει στο ταπέτο να αφαιρεί και να καλύπτει μεγάλες ποσότητες χρώματος
- ✓ Η κατασκευή του επιτρέπει την κυκλοφορία με καροτσάκι προστατεύοντας παράλληλα τα πατώματα και στους εσωτερικούς χώρους
- ✓ Είναι εξαιρετικά αντιολισθητικό που το καθιστά κατάλληλο για κουζίνες ή άλλα πατώματα με υγρασία, όπως αποδυτήρια



- ✓ Καθημερινά και μακροχρόνια
- ✓ Εξαιρετικά ανθεκτικά υλικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΙΜΕΣ



ΥΨΟΣ	ΦΑΡΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΡΕΧ. ΜΕΤΡΟ (€)
5mm	120cm	96,00
11mm	90cm	150,00

Δυνατότητα τοποθέτησης περιμετρικού τελειώματος


ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΦΑΡΔΟΣ	ΡΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΡΕΧ. ΜΕΤΡΟ (€)
2,5cm	25m	8,00
3,5cm	20m	10,00


* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

* Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση κατά παραγγελία


ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΧΟΥΣ



11mm



5mm



ANTISLIP

Αντιολισθητικά

Ιδανικό για να προσφέρει την **αρτιότερη προστασία** απο ολισθηρές επιφάνειες και **ράμπες** σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο



ΧΡΗΣΗ

- Εσωτερικού χώρου
- Εξωτερικού χώρου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πάχος 3mm
- Φάρδος ρολού 90cm
- Εξαιρετικά αντιολισθητικό
- Διαθέτει PVC υπόστρωμα
- Επιδέχεται τελειώματα.
- Αντοχή στα απορρυπαντικά
- Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση κατα παραγγελία

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πλύση με νερό

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ✓ Το πλαστικό υπόστρωμά του, το καθιστά ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση ενώ η **επιφάνεια τύπου γυαλόχαρτου** προστατεύει από νερά, λάδια, χιόνι κ.α.
- ✓ Μπορείτε να τοποθετήσετε το ταπέτο ANTI-SLIP σε: κουζίνες, χιονοδρομικά κέντρα, πλυντήρια καθώς και σε εισόδους κτιρίων μεγάλης κυκλοφορίας έτσι ώστε να **αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα λόγω ολισθηρότητας.**

- ✓ Καθημερινά και μακροχρόνια
- ✓ Εξαιρετικά ανθεκτικά υλικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΙΜΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ cm)

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)

90 x 120

114,00

90 x 150

140,00

90 x 200

188,00

90 x 300

280,00

ΡΟΛΑ

ΦΑΡΔΟΣ (cm)

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΡΕΧ. ΜΕΤΡΟ (€)

90

94,00

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



ΜΑΥΡΟ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ

ANTISLIP

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

* Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση κατά παραγγελία

ΤΑΙΝΙΕΣ SAFETY WALK

Αντιολισθητικά



ΧΡΗΣΗ

- Εσωτερικού χώρου
- Εξωτερικού χώρου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διατίθεται σε φάρδος ρολών 2,5cm και 5,1cm
- Μήκος ρολών 18,3m
- Εξαιρετικά αντιολισθητικές
- Εύκολες στην τοποθέτηση
- Αδιάβροχες

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ✓ Οι ειδικές αντιολισθητικές ταινίες είναι η απαραίτητη επένδυση κάθε δαπέδου που μπορεί να δημιουργήσει ατύχημα λόγω ολισθητότητας. Με τις εξαιρετικά εύχρηστες αντιολισθητικές ταινίες, καλύπτουμε όλη την γκάμα εφαρμογών σε ολισθηρές επιφάνειες.
- ✓ Δεν ξεκολλάνε, η τοποθέτησή τους είναι απλή και η εφαρμογή του αναγκαία για χώρους, όπως σκάλες, ράμπες, μπάνια, πισίνες, σκάφη αναψυχής κ.α.
- ✓ Οι αντιολισθητικές ταινίες είναι αδιάβροχες και εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε επιφάνεια.
- ✓ Διατίθενται σε ρολά φάρδους 2,5cm και 5,1cm (μήκους 18,3cm) σε τέσσερα χρώματα: λευκή, γκρι, μαύρη και διάφανη.

- ✓ Καθημερινά και μακροχρόνια
- ✓ Εξαιρετικά ανθεκτικά υλικά



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΙΜΕΣ



ΧΡΩΜΑ	ΠΛΑΤΟΣ (cm)	ΜΗΚΟΣ (m)	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)
ΜΑΥΡΗ	2,5	18,3	80,00
	5	18,3	147,00
ΛΕΥΚΗ	2,5	18,3	93,00
ΓΚΡΙ	2,5	18,3	96,00
ΔΙΑΦΑΝΗ	2,5	18,3	80,00
	5	18,3	152,00

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



ΜΑΥΡΗ 2,5cm



ΜΑΥΡΗ 5cm



ΛΕΥΚΗ 2,5cm



ΓΚΡΙ 2,5cm



ΔΙΑΦΑΝΗ 2,5cm



ΔΙΑΦΑΝΗ 5cm

ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Δυνατότητα τοποθέτησης πλαστικού περιμετρικού τελειώματος



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



ΓΚΡΙ



ΚΟΚΚΙΝΟ



ΜΑΥΡΟ



ΜΠΛΕ



ΠΡΑΣΙΝΟ



ΚΑΦΕ



ΧΡΥΣΑΦΙ

ΦΑΡΔΟΣ (cm)	ΡΟΛΟ (m)	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)
2,5	25	8,00
3,5	20	10,00

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.





ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑΠΕΤΑ

Λύσεις απολύμανσης υποδημάτων για χώρους όπου η απολύμανση και η απομάκρυνση μικροβίων κρίνεται απαραίτητη.

DESMAT-PRO

Απολυμαντικά ταπέτα για εισόδους όπου η απολύμανση είναι απαραίτητη

Ζώνη απολύμανσης ενός ή δύο σταδίων για επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους.



ΧΡΗΣΗ

- Εσωτερικού χώρου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Το ταπέτο εμποτίζεται με ειδικό απολυμαντικό υγρό για απολύμανση των υποδημάτων κατά την είσοδο σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας ή οπουδήποτε είναι απαραίτητη η αντιβακτηριακή προστασία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πλύση με καθαρό νερό
- Συχνότητα πλύσης: ανάλογα με τις ανάγκες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΠΕΤΩΝ

- Τοποθετούμε τα ταπέτα στις δύο εσοχές, αδειάζουμε αργά 700 ml διάλυμα (1/10) απολυμαντικού υγρού στο πρώτο ταπέτο μέχρι να απορροφηθεί ομοίμορφα.
- Για να απολυμανθούν οι σόλες των παπουτσιών πρέπει να περάσουν από το πρώτο ταπέτο και στη συνέχεια να στεγνώσουν στο δεύτερο ταπέτο. Στο τέλος της ημέρας βγάζουμε τα ταπέτα από τις εσοχές και τα ξεπλένουμε με νερό και απορρυπαντικό.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συστήνεται για χώρους όπως βιομηχανίες τροφίμων, φούρνους, κλινικές, ιατρικά ιδρύματα, φαρμακευτικές εταιρείες, φαρμακεία, εστιατόρια, κουζίνες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, εμπορικά καταστήματα και όπου θεωρηθεί απαραίτητη η προσεκτική απολύμανση υποδημάτων κατά την είσοδο.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Συνιστάται απολυμαντικό που να μην περιέχει υποχλωριώδες νάτριο.



! Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το DESMAT-PRO ταπέτο / χαλάκι, καθαυτό, δεν έχει απολυμαντική δράση αλλά μόνο όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το απολυμαντικό υγρό Anti Bact ή ένα απολυμαντικό υγρό της αρεσκίας σας που να μην περιέχει υποχλωριώδες νάτριο.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΙΜΕΣ



ΖΩΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ	ΥΛΙΚΟ ΤΑΠΕΤΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ cm)	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)
ΜΙΑ ΘΕΣΗ (με 1 ταπέτο)	Azure 9mm	90 x 60	120,00 *
ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ (με 2 ταπέτα)	Azure 9mm & Demi Mat	90 x 120	190,00 *

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



€38
(Με Φ.Π.Α.)
(4L)

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Το σετ απολυμαντικού ταπέτου Disinfectant DESMAT-PRO περιλαμβάνει μια ανοξείδωτη βάση ενός ή δύο θέσεων, στην οποία τοποθετείται ταπέτο Azure 9mm πλέγματος βινυλίου και ταπέτο Demi Mat εσωτερικής χρήσης (στην περίπτωση της διπλής βάσης).

AZURE ΤΑΠΕΤΟ

Είναι ειδικό διάτρητο υλικό ανοικτής δομής, με χοντρό, εύκαμπτο, καμπυλωτό πλέγμα βινυλίου ανοικτής δομής. Αποτελείται από μία βάση εύκαμπτου φύλλου βαρέως τύπου, με προφίλ PVC. Τοποθετείται στο πρώτο εσωτερικό κενό της βάσης, είναι αντιολισθητικό, πολύ ανθεκτικό στη χρήση και ξεπλένεται εύκολα.

DEMI MAT ΤΑΠΕΤΟ


Το ταπέτο εσωτερικής χρήσης Demi Mat είναι κατασκευασμένο με τεχνολογία πλέξης δύο ειδών ίνας για να συνδυάζει συγκράτηση σκόνης και υγρασίας. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό, αντιολισθητικό και τοποθετείται στο δεύτερο εσωτερικό κενό της βάσης.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ




Επιλογή 2 χρωμάτων για βάση

ΓΚΡΙ



ΚΑΦΕ



INOX

Απολυμαντικά ταπέτα

Ιδανικά για εισόδους όπου η απολύμανση και η απομάκρυνση μικροβίων είναι απαραίτητη



ΧΡΗΣΗ

- Εσωτερικού χώρου
- Εξωτερικού καλυμμένου χώρου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χρησιμοποιείται η ποιότητα χαλιού Avalon 15mm
- Αντικαθίσταται εύκολα μόνο το χαλί σε περίπτωση φθοράς
- Συνδυάζεται με ταπέτο τύπου μοκέτας για την κατακράτηση των υγρών
- Δυνατότητα εκτύπωσης λογοτύπου

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πλύση με καθαρό νερό
- Συχνότητα πλύσης: ανάλογα με τις ανάγκες
- Αφαιρείται για καθαρισμό και επανατοποθετείται στην ανοξειδωτη σκάφη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΠΕΤΩΝ

- ✓ Τοποθετούμε το ταπέτο στην INOX εσοχή
- ✓ Για να απολυμανθούν οι σόλες των παπουτσιών θα πρέπει να τοποθετήσουμε απολυμαντικό υγρό στο ταπέτο. Στο τέλος της ημέρας βγάζουμε το ταπέτο από την εσοχή και το ξεπλένουμε με καθαρό νερό.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συστήνεται για χώρους όπως βιομηχανίες τροφίμων, φούρνους, κλινικές, ιατρικά ιδρύματα, φαρμακευτικές εταιρείες, φαρμακεία, εστιατόρια, κουζίνες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, εμπορικά καταστήματα και όπου θεωρηθεί απαραίτητη η προσεκτική απολύμανση υποδημάτων κατά την είσοδο.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Συνιστάται απολυμαντικό που να μην περιέχει υποχλωριώδες νάτριο.



ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΙΜΕΣ

Ανοξείδωτο σκαφάκι (INOX) με Analon 15mm (πλέγμα βινυλίου)

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ cm)	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)
ΧΩΡΙΣ ΡΑΜΠΑ	60 x 90	228,00 *
	90 x 120	290,00 *
ΜΕ ΡΑΜΠΑ	60 x 90	259,00 *
	90 x 120	340,00 *

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



€38


(Με Φ.Π.Α.)

(4L)


ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ



ΧΩΡΙΣ ΡΑΜΠΑ




ΜΕ ΡΑΜΠΑ



ΤΑΠΕΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η λύση για επαγγελματίες με ιδιαίτερες απαιτήσεις.




ARIS 17mm / DIAS 22mm



Ταπέτα αλουμινίου: η λύση για επαγγελματίες με ιδιαίτερες απαιτήσεις



ARIS 17mm



DIAS 22mm



Ιδανικό για χώρους υψηλής κυκλοφορίας

ΧΡΗΣΗ


- Εξωτερικού χώρου
- Εσωτερικού χώρου
- Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση κατά παραγγελία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προφίλ αλουμινίου πάχους 17mm ή 22mm
- Ιδανικό για εσοχές
- Ειδικής κατασκευής για να μη στρεβλώνεται

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Τακτικός καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα
- Πλύση με πιεστικό μηχάνημα



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ✓ Τα ταπέτα αλουμινίου είναι ιδανικά για χώρους όπου υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία πεζών όπως:
 - Εμπορικά κέντρα
 - Νοσοκομεία
 - Εστιατόρια
 - Ξενοδοχεία κ.α.
- ✓ Εξαιρετικής ποιότητας
- ✓ Απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες χώματος και σκόνης ενώ παράλληλα απορροφούν κραδασμούς και θορύβους
- ✓ Σε περίπτωση φθοράς υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης της μοκέτας ή του λαστίχου μεμονωμένα (σε όσες ραβδώσεις έχουν υποστεί φθορά)



ARIS 17mm



DIAS 22mm

- ✓ Καθημερινά και μακροχρόνια
- ✓ Εξαιρετικά ανθεκτικά υλικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΙΜΕΣ



	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ ² (€)
ARIS 17mm	ΜΟΚΕΤΑ	460,00
	ΛΑΣΤΙΧΟ	530,00
	ΜΟΚΕΤΑ / ΛΑΣΤΙΧΟ	510,00
DIAS 22mm	ΜΟΚΕΤΑ	495,00
	ΛΑΣΤΙΧΟ	550,00
	ΜΟΚΕΤΑ / ΛΑΣΤΙΧΟ	530,00

ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ (€)
ΜΟΚΕΤΑ	6,00
ΛΑΣΤΙΧΟ	7,00
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	10,00

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

* Διατίθεται σε οποιαδήποτε διάσταση κατά παραγγελία

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ/ΥΛΙΚΟΥ



ΜΟΚΕΤΑ ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ



ΑΝΘΡΑΚΙ



ΚΟΚΚΙΝΟ



ΜΠΕΖ



ΛΑΣΤΙΧΟ




ΛΑΣΤΙΧΟ/ΜΟΚΕΤΑ



EN OIKO DIMIOURGIES | HOME CREATIONS
LOUCAS & CHRISTOS CONSTANTINOU LTD

LIMASSOL | NICOSIA | PAPHOS
P.O. BOX 53043, 3300 Limassol, Cyprus
info@enoikodimiourgies.com | 77 77 72 80



Carpets | Curtaining & Upholstery Fabrics | Rods & Rails | Shading Systems | Flooring & Floor Coverings
Wall Coverings | Linen | Mattresses & Pillows | Artificial Synthetic Grass



P.O. BOX 53043, 3300 Limassol, Cyprus

SHOP 1 / HEADQUARTERS | LIMASSOL

3, Pyrga Str., Timiou Prodromou, 4004, Mesa Geitonia
T (+357) 25 580869 | (+357) 25 367423 | F (+357) 25 750745

SHOP 2 | LIMASSOL

37A, Griva Digeni Avenue, 3106, Agios Nikolaos
T (+357) 25 580868 | F (+357) 25 590868



SHOP 3 | PAPHOS

5, Agiou Spiridonos Str., 8021
T (+357) 26 911616 | F (+357) 26 911505

SHOP 4 | NICOSIA

54, Athalassas Avenue 2023, Strovolos
T (+357) 22 323220 | F (+357) 22 325399

ALL ABOUT YOUR INTERIOR DECOR & SHADING SYSTEMS